

HP Designjet T120 24" ePrinter (CQ891A#B19)

24" suurokotulostin - väri - väri - mustesuihku - mustesuihku - A1, ANSI D, Rulla (61 cm x 45.7 m) - A1, ANSI D, Rulla (61 cm x 45.7 m) - 1200 dpi x 1200 dpi - 1200 pistettä/tuuma - jopa 1.17 min/sivu (mono) / jopa 1.17 min/sivu (väri) - jopa 1.17 min/sivu (mono) / jopa 1.17 min/sivu (väri) - USB, 802.11, LAN - USB, LAN, Wi-Fi. Korvaa Designjet 111 mallin.



Saat enemmän vastinetta rahalle pienikokoisella ja helppokäyttöisellä HP Designjet T120 -tulostimella. Siinä on Wi-Fi ja verkkoyhteydet, jotka mahdollistavat tulostuksen käytännössä mistä vain kannettavalla, sekä iOS- ja Android-laitteilta.

Myyntiargumentit

Saat enemmän vastinetta rahalle
Helppo suurokotulostus
Voit tulostaa lähes mistä tahansa

Tuotokuvaus

Päiset nauttimaan kahden tulostimen eduista yhdessä paketissa: sisäinen lokero, johon sopivat paperikoot välillä A4 - A3 sekä helppokäyttöinen edestäladattava rulla, jolla voit tehdä tulosteita 210 mm leveistä töistä aina 610 mm:iin asti. Asenna tulostin juuri tarvitsemaasi paikkaan ja työskentele missä haluat Wi-Fi-yhteyden avulla. Säästä aikaa ja rahaa: hallitse tulostustöitäsi suunnittelemalla niitä valmiiksi. Koe yhdenmukaisen erinomaista tulostuslaatua ja parempaa tuottavuutta - HP:n alkuperäiset musteet tuottavat rikkaita värejä ja teräviä kuvia.

Huomaat, miten helppoa suurokotulostus on tällä pienikokoisella ja helppokäyttöisellä tulostimella. Se on helppo sijoittaa minne tahansa työtilassasi - se on luokkansa pienin. Värikosketusnäyttö mahdollistaa intuitiivisen toiminnan ja yksinkertaistaa selausta ja tulostusta. Tee työsi nopeasti ja tarkasti: tarkka tulosteen esikatselu auttaa sinua tulostamaan haluamasi jo ensiyrittämällä. Säästä aikaa ja tarvikkeita tietäen, että saat haluamasi.

Voit tulostaa lähes mistä tahansa

HP Designjet ePrint & Sharen avulla voit tulostaa HP Designjet-verkkotulostimella kannettavalta, Apple- tai Android-älypuhelimesta tai taulutietokoneelta. Tee suurokokoisia tulosteita silloinkin kun et ole paikalla HP Designjet ePrint & Sharen avulla. Tallenna automaattisesti kopioita töistäsi pilveen ja käytä niitä lähes missä tahansa HP Designjet ePrint & Sharen avulla. Lähetä projekteja sähköpostitse HP Designjet T120 -verkkotulostimeen ja tulosta niitä verkko-ominaisuuksien ansiosta.

Tekniset tiedot

Tuotokuvaus	HP DesignJet T120 ePrinter - suurokotulostin - väri - mustesuihku
Tulostimen tyyppi	24" suurokotulostin - mustesuihku - väri
Paino	25.5 kg
Paikallistaminen	Englanti, saksa, ranska, italia, espanja / Eurooppa
Mustesuihku teknologia	HP Thermal Inkjet
Mustepeletti (värit)	4-musteinen - syaani, magenta, keltainen, pigmentoitu musta
Max tulostuskoko (Standardi)	A1, ANSI D, Rulla (61 cm x 45.7 m)
Median minimi koko (mukautettu)	210 mm
Max tulostuskoko (Mukautettu)	610 mm x 457 mm
Tulostusnopeus	Jopa 1.17 minuuttia/sivu - musta - vedos - ANSI D (559 x 864 mm) Jopa 1.17 minuuttia/sivu - väri - vedos - ANSI D (559 x 864 mm) Jopa 1.17 minuuttia/sivu - musta - vedos - A1 (594 x 841 mm) Jopa 1.17 minuuttia/sivu - väri - vedos - A1 (594 x 841 mm)
Maksimiresoluutio (mustavalk.)	1200 pistettä/tuuma
Maksimiresoluutio (väri)	1200 pistettä/tuuma
Liitäntä	USB, LAN, Wi-Fi
RAM-muistia asennettu (enintään)	256 Mt (256 Mt)
Tulostuskielet	PCL 3
Mediatyypit	Tavallinen paperi, kiiltopaperi, päällystetty paperi, painava päällystetty paperi, valokuvapaperi, puolikiiltävä valokuvapaperi, mattapintainen filmi, kiiltävä valokuvapaperi, voipaperi, liitospaperi, kierrätetty paperi, satiinen valokuvapaperi, filmi
Verkkoyhteydet	Tulostuspalvelin - Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11

Tulostimen ominaisuudet	HP ePrint
Virransyöttö	AC 120/230 V
Järjestelmävaatimukset	Linux,Microsoft Windows Server 2008 R2,Apple MacOS X 10.6,Microsoft Windows 7 Home Premium (32/64 bits),Microsoft Windows Vista Business (32/64 bittiä),Microsoft Windows Vista Home Premium (32/64 bittiä),Microsoft Windows Vista Ultimate (32/64 bittiä),Microsoft Windows 7 Professional (32/64 bits),Microsoft Windows 7 Ultimate (32/64 bittiä),Microsoft Windows XP Professional 64-bit Edition SP3,Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits),Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits),Apple MacOS X 10.7 Lion,Microsoft Windows XP Home Edition x64 Edition SP3,Citrix XenServer,Citrix XenApp,Apple MacOS X 10.8
Microsoft-sertifikaatio	Windows 7 -yhteensopiva
Ulkomitat (PxSxK)	98.7 cm x 53 cm x 28.5 cm

Laajemmat tekniset tiedot

Yleistä

Tulostimen tyyppi	24" suurkanokotulostin - mustesuihku - väri
Paikallistaminen	Englanti,saksa,ranska,italia,espanja / Eurooppa

Tulostin

Mustesuihku teknologia	HP Thermal Inkjet
Mustepealetti (värit)	4-mustainen - syaani,magenta,keltainen,pigmentoitu musta
Minimi mustepisarakoko	12 pl (musta),5.5 pl (väri)
Mustekasetin konfigurointi	4 kasettia (1 syaani,1 magenta,1 keltainen,1 musta)
Tulostusnopeus	Jopa 1.17 minuuttia/sivu - musta - vedos - ANSI D (559 x 864 mm) Jopa 1.17 minuuttia/sivu - väri - vedos - ANSI D (559 x 864 mm) Jopa 1.17 minuuttia/sivu - musta - vedos - A1 (594 x 841 mm) Jopa 1.17 minuuttia/sivu - väri - vedos - A1 (594 x 841 mm)
Sisäänrakennetut laitteet	Kosketusnäyttö,leikkuri
Liitettävyystekniikka	Langaton
Liitäntä	USB,LAN,Wi-Fi
Maksimiresoluutio (mustavalk.)	1200 pistettä/tuuma
Maksimiresoluutio (väri)	1200 pistettä/tuuma
Tulostuskielet	PCL 3
Tulostimen ominaisuudet	HP ePrint

Käyttömuisti (RAM)

RAM-muistia asennettu (enintään)	256 Mt / 256 Mt (enintään)
----------------------------------	----------------------------

Mediakäsittely

Mediatyypit	Tavallinen paperi,kiilltopaperi,päällystetty paperi,painava päällystetty paperi,valokuvapaperi,puolikiiltävä valokuvapaperi,mattapintainen filmi,kiiltävä valokuvapaperi,voipaperi,liitospaperi,kierrätetty paperi,satiininen valokuvapaperi,filmi
Median minimi koko (mukautettu)	210 mm
Max tulostuskoko (Mukautettu)	610 mm x 457 mm
Mediakoot	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),A1 (594 x 841 mm),ANSI D (559 x 864 mm),Rulla (61 cm x 45.7 m)
Median paksuusalue	Enintään 0,03 mm
Median paino	60 g/m2 - 280 g/m2

Verkkoyhteydet

Verkkoyhteydet	Tulostuspalvelin
Tiedonsiirtoprotokolla	Ethernet,Fast Ethernet,IEEE 802.11
Yhteensopivuusstandardit	Wi-Fi CERTIFIED

Laajennus /Kytkeytyvyys

Yhteydet	1 x USB 2.0 - 4-nastainen USB tyyppi B 1 x LAN - RJ-45
----------	---

Muuta

Windows 7 -yhteensopiva	Microsoft varmistaa,että "Windows 7-yhteensopiva" logolla varustettu laitteisto ja ohjelmisto on täysin yhteensopiva Windows 7:n 32- ja 64-bittisten versioiden kanssa.
-------------------------	---

Yhteensopivuusstandardit FCC luokka B -hyväksyntä,CSA,VCCI Class B ITE,GOST,PSB,R&TTE,RoHS,EN 60950-1,ICES Class B,CCC Class B,WEEE,REACH,KCC Class A,LVD,EuP,EMC Class B

Virransyöttö

Virtalähde	Virtalähde - sisäinen
Vaadittava jännite	AC 120/230 V
Vaadittu taajuus	50/60 Hz
Virran kulutus (toiminnassa)	35 watt
Virran kulutus (valmius- tai lepotilassa)	0.3 watt

Ohjelmisto / Järjestelmävaatimukset

Mukana tulevat ohjelmistot	Ajurit ja apuohjelmat
Vaadittu käyttöjärjestelmä	Linux,Microsoft Windows Server 2008 R2,Apple MacOS X 10.6,Microsoft Windows 7 Home Premium (32/64 bits),Microsoft Windows Vista Business (32/64 bittiä),Microsoft Windows Vista Home Premium (32/64 bittiä),Microsoft Windows Vista Ultimate (32/64 bittiä),Microsoft Windows 7 Professional (32/64 bits),Microsoft Windows 7 Ultimate (32/64 bittiä),Microsoft Windows XP Professional 64-bit Edition SP3,Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits),Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits),Apple MacOS X 10.7 Lion,Microsoft Windows XP Home Edition x64 Edition SP3,Citrix XenServer,Citrix XenApp,Apple MacOS X 10.8
Järjestelmävaatimusten yksityiskohtaiset tiedot	Windows 7/Vista - 1 GHz - RAM 1 Gt - kiintolevy 1 Gt Windows XP SP3 - Pentium - 1 GHz - RAM 512 Mt - kiintolevy 1 Gt MacOS X 10.6 - RAM 1 Gt - kiintolevy 2 Gt

Ympäristöstandardit

ENERGY STAR	Kyllä
-------------	-------

Ympäristötiedot

Vähimmäiskäyttölämpötila	5 °C
Enimmäiskäyttölämpötila	40 °C
Toimintakosteus	20 - 80%
Melutaso (valmiustilassa)	16 dBA
Melutaso (toiminnassa)	48 dBA

Mitat & paino

Leveys	98.7 cm
Syvyys	53 cm
Korkeus	28.5 cm
Paino	25.5 kg

Mitat & paino (kuljetus)

Leveys (Netto)	114.1 cm
Syvyys (Netto)	62 cm
Korkeus (Netto)	41.5 cm
Paino (Netto)	30 kg

* Tech Data ei ole vastuussa mahdollisista virheistä tuotekuvauksessa